




MANUALITÀ FIBROMIALGIA PRE - TRATTAMENTO



SCOPO

Lo scopo del protocollo è di attivare il nervo e valutare il suo stato di “infiammazione”

Protocollo

CREMA eQi con olio
PREOCCUPAZIONE+TRISTEZZA

IPOFISI 1° DITO
PUNTO DEL NERVO VAGO
STIMOLAZIONE DEL NERVO VAGO



TRATTAMENTO DELLE IPOFISI

resto sulla 1° ipofisi dx e sx



TRATTAMENTO PUNTO VAGO SUPERIORE

sul 1° dito sotto la linea dell'art. falange
prossimale e distale dx e sx




TRATTAMENTO DEL NERVO VAGO SUPERIORE

Unito al punto del nervo Vago tratta dal basso verso l'alto



PROTOCOLLO FIBROMIALGICO



SCOPO

Lo scopo del protocollo è quello di portare equilibrio alla persona, aiutarla a vivere nella gestione del dolore e nel migliorare il suo stile di vita.

Un protocollo in supporto alle cure Mediche e Naturali in atto.

Protocollo

CREMA eQi con olio

PREOCCUPAZIONE+TRISTEZZA

IPOFISI

IPOFISI 1° DITO

CORTECCIA PREFRONTALE

CANCELLO DEL DOLORE

AREE DEL CERVELLO

4° IPOFISI E FEGATO

5° IPOFISI E RENE

2° IPOFISI E MILZA

CINGOLI LINFATICI

DIAFRAMMA TENTORIO E DIAFRAMMA

PLESSO SOLARE

MANUALITA' RICARICA GENERALE



TRATTAMENTO DELLE IPOFISI

Stimolazione delle ipofisi da 1 a 5 in alternato
sia sul piede SX che DX



TRATTAMENTO DELLE IPOFISI

resto sulla 1° ipofisi



CORTECCIA PREFRONTALE

Ruolo importante responsabile dell'attenzione e dell'esecuzione delle attività, può aumentare la sensazione di dolore quando siamo soli, tristi o abbiamo pensieri negativi.



CANCELLO DEL DOLORE

Sistema del dolore fosse diffuso in tutto il midollo spinale e nel cervello, il quale non poteva più essere considerato come un relais passivo, ma agiva controllando attivamente i segnali dolorosi percepiti.

PASSO DALLA 1° IPOFISI ALLA 4°



TRATTAMENTO DEL CERVELLO

Stimolazione dei punti del cervello sia sul
piede SX che DX mentre tengopremuta
l'ipofisi sul 1° dito opposto



TRATTAMENTO DEL FEGATO

Stimolazione continua della 4° Ipofisi e
contemporaneamente stimolazione del Fegato

PASSO DALLA 4^o IPOFISI ALLA 5^o



TRATTAMENTO DEL RENE

Stimolazione continua di Ipofisi
sul 5^o dito e trattamento di Rene
sia sul piede SX che DX

PASSO DALLA 5^o IPOFISI ALLA 2^o



TRATTAMENTO DI MILZA

Stimolazione continua di Ipofisi
sul 2^o dito e trattamento della
Milza



TRATTAMENTO DEI CINGOLI LINFATICI

Stimolazione di 3 cingoli a partire del
cingolo inferiore,
medio e Superiore



APERTURA DEL DIAFRAMMA TENTORIO DEL CERVELLETTO E PROPRIAMENTE DETTO

Sblocco del tentorio e apertura del
diagramma sul piede DX e SX



TRATTAMENTO DEL PLESSO SOLARE


Stimolazione del Plesso Solare
sul piede Dx e Sx



MANUALITÀ DI RICARICA GENERALE

Trattamento sul piede destro e sinistro dal
tallone al 1° dito

Protocollo




Situato in una depressione mezzo cun
sotto il malleolo laterale




Protocollo

Situato nella faccia mediale del piede,
mezzo cun sotto il malleolo mediale




Protocollo

Situato sul dorso, 1, 5 cun dalla linea mediana passante sotto l'apofisi spinosa della D7



V 42



Protocollo

Situato 3 cun dalla linea mediana, sulla verticale passante dal margine della scapola, sotto l'ipofisi spinosa di D3



Protocollo

Situato al centro della piega di flessione del polso, tra i muscoli grande palmare e palmare lungo

